

Preisliste 2025

BTD Sägespaltautomaten – Typen-Übersicht

	PROcompact	PROcompact-S	PROplus
Systemvoraussetzungen			
Erforderlicher Pumpendruck (ZH):	>= 210 bar	>= 210 bar	>= 210 bar
Erforderliches Fördervolumen (ZH):	35 l/min	55 l/min	55 l/min
Hydraulikanschluss Druckleitung (ZH):	1/2 Zoll	1/2 Zoll	3/4 Zoll
Hydraulikanschluss Freier Rücklauf (ZH):	1/2 Zoll	1/2 Zoll	3/4 Zoll
Hydraulikanschluss Leckölleitung (ZH):	1/4 Zoll	1/4 Zoll	1/4 Zoll
Spannungsversorgung in der Kabine:	12 Volt	12 Volt	12 Volt
Spannungsversorgung an der Koppelplatte:	12 Volt, 10 A	12 Volt, 10 A	12 Volt, 10 A
(ZH = Zusatzhydraulik am Trägerfahrzeug)			
Leistungsdaten			
Produktionsleistung in Serienausstattung:	1,8 - 4,6 FM	2,4 - 6,2 FM	3,6 - 5,9 FM
Empfohlener Stammdurchmesser:	<= 40 cm	<= 40 cm	<= 45 cm
Spaltdruck bei 250 bar Pumpendruck (ZH):	15 Tonnen	15 Tonnen	20 Tonnen
Leistung des Sägemotors kW (PS):	9,3 (12,6)	14,4 (19,6)	14,4 (19,6)
Vorlaufzeit des Spaltzylinders im Eilgang:	3,7 s	2,4 s	3,0 s
Vorlaufzeit des Spaltzylinders unter Volllast:	6,0 s	3,8 s	4,7 s
Kettengeschwindigkeit:	20,5 m/s	20,5 m/s	20,5 m/s
Sägeschienenlänge:	64 cm	64 cm	64 cm
Sägekette:	0.404 x 2,0 x 77	0.404 x 2,0 x 77	0.404 x 2,0 x 77
Empfohlene Stammlänge: (Serie)	200 - 310 cm	200 - 410 cm	200 - 310 mm
Maße und Gewichte			
Einsatzgewicht in Serienausstattung:	823 kg	892 kg	1.161 kg
Transport Breite / Tiefe / Höhe:	245 x 140 x 130 cm	245 x 140 x 130 cm	255 x 145 x 135 cm
Ausstattung / Lieferumfang			
SPS-Automatik-Steuerung	X	X	X
Funkfernsteuerung in der Kabine	X	X	X
Einfache Programmierung der Scheitlänge	X	X	X
Leistungsaufzeichnung Säge-/Spaltzyklen	X	X	X

Anschrift

Brennholz-Technik Fritzsches
 Inh. Marko Fritzsches
 Rungstockstraße 24
 09526 Olbernhau

Kontaktdaten

Telefon: +49 (0)37 360 - 488 920
 Telefax: +49 (0)37 360 - 488 929
 Mail: post@brennholz-technik-fritzsches.de
 Web: <http://brennholz-technik-fritzsches.de>

Preisliste 2025

BTD Sägespaltautomaten – Typen-Übersicht

	PROcompact	PROcompact-S	PROplus
Ausstattung / Lieferumfang			
Sicherheits-Druckbegrenzung	X	X	X
Sicherheits-Volumenstrombegrenzung	X	X	X
Eilgangventil für Hohe Spaltgeschwindigkeit	X	X	X
Zusatzfunktion „short/long“	O	X	X
Spaltkreuzhöhenverstellung	manuell	manuell	hydraulisch
Zubehör			
Verlängerung für 4m-Stämme	O	X	O
Spaltkreuz 4-fach	O	O	O
Spaltkreuz 6-fach	X	O	O
Spaltkreuz 8-fach	O	X	X
Ring-Spaltkreuz 12-fach mit Höhenteiler	-	-	O
Koppelhaken EURO-Aufnahme	O	O	O
Koppelhaken individuell für Lader	O	O	O
Anschlussrahmen für Bagger, ohne Kupplung	O	O	O

Anschrift

Brennholz-Technik Fritzsches
 Inh. Marko Fritzsches
 Rungstockstraße 24
 09526 Olbernhau

Kontaktdaten

Telefon: +49 (0)37 360 - 488 920
 Telefax: +49 (0)37 360 - 488 929
 Mail: post@brennholz-technik-fritzsches.de
 Web: <http://brennholz-technik-fritzsches.de>

Preisliste 2025

BTD Sägespaltautomat PROcompact



gültig ab 01.08.25 bis auf Widerruf

Bezeichnung	Gruppe	Artikel-Nr.	Verkaufspreis netto
BTD Sägespaltautomat PROcompact Serienausstattung * SPS Automatiksteuerung mit elektronischer Stammlängenvermessung für exakte Scheitlängenvorwahl * Funkfernsteuerung für intuitive Bedienung * Schnellgang-Ventil zur Erhöhung der Vorschubgeschwindigkeit des Spaltzylinders * Druckbegrenzungsventil zur Vermeidung von Beschädigungen * Volumenstromregelventil zur Vermeidung von Beschädigungen * Universal-Kupplungsplatten (2 Stück), exkl. Fahrzeugspezifischer Koppelhaken * 6-fach Spaltkreuz, manuell höhenverstellbar	PRO compact	Z-100.02	18.900,00
Kupplungshaken für EURO-Aufnahme an Universal-Kupplungsplatten werkseitig geschweißt und beschichtet	Option	Z-510.01	625,00
Schlauchpaket für hydraulische Kupplung der PROcompact mit dem Trägerfahrzeug bestehend aus: 2 x Hydraulikschlauch 1/2" und 1 x Hydraulikschlauch 1/4", jeweils 1,2 Meter lang mit fahrzeugseitiger Schnellkupplung (Stecker BG3)	Option	Z-520.01	350,00
4-fach Spaltkreuz , manuell höhenverstellbar	Option	Z-525.01	800,00
8-fach Spaltkreuz , manuell höhenverstellbar	Option	Z-525.03	970,00
Upgrade auf 8-fach Spaltkreuz in Erstausrüstung, Entfall des serienmäßigen 6-fach Spaltkreuzes	Option		80,00
Verlängerung für Stammauflage (Pressblock), aufklappbar mit ebenfalls aufklappbarer 3. Aufnahmegabel—zur Verarbeitung von Stammlängen bis 4 Meter	Option	Z-530.01	1.020,00
Zusatzsteuerfunktion „short / long“ als Funktionserweiterung der SPS Automatiksteuerung.	Option		325,00
6-fach Spaltkreuz , manuell höhenverstellbar	Ersatzteil	Z-525.02	890,00
Sägekette Original STIHL Harvester	Ersatzteil	Z-900.01	39,00
Sägeschiene Harvester, 64 cm	Ersatzteil	Z-901.01	105,00
Kettenrad , Antriebsrad	Ersatzteil	Z-902.01	90,00
Näherungsschalter , Sensor für Säge / Klammer (M18/5mm)	Ersatzteil	Z-910.01	60,00
Näherungsschalter , Sensor für Pressblock (M18/10mm)	Ersatzteil	Z-910.02	90,00
Frachtkosten ab Werk , pro üblichen Entfernungskilometer ab NL-7437BG Bathmen bis zur Entladestelle (Endkunden, Händler) Unabgeladen— Gabelstapler erforderlich!			Siehe Seite 3

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk NL-7437BG Bathmen. Diese Preisliste gilt ab 01.08.2025. Alle bisherigen Preislisten verlieren ab diesem Zeitpunkt ihre Gültigkeit.

Anschrift

Brennholz-Technik Fritzschn
 Inh. Marko Fritzschn
 Rungstockstraße 24
 09526 Olbernhau

Kontaktdaten

Telefon: +49 (0)37 360 - 488 920
 Telefax: +49 (0)37 360 - 488 929
 Mail: post@brennholz-technik-fritzschn.de
 Web: http://brennholz-technik-fritzschn.de

Preisliste 2025

BTD Sägespaltautomat PROcompact-S

gültig ab 01.08.25 bis auf Widerruf

Bezeichnung	Gruppe	Artikel-Nr.	Verkaufspreis netto
BTD Sägespaltautomat PROcompact-S Serienausstattung * SPS Automatiksteuerung mit elektronischer Stammlängenvermessung für exakte Scheitlängenvorwahl und Zusatzfunktion „short/long“ * Funkfernsteuerung für intuitive Bedienung * Schnellgang-Ventil zur Erhöhung der Vorschubgeschwindigkeit des Spaltzylinders * Druckbegrenzungsventil zur Vermeidung von Beschädigungen * Volumenstromregelventil zur Vermeidung von Beschädigungen * Universal-Kupplungsplatten (2 Stück), exkl. Fahrzeugspezifischer Koppelhaken * 8-fach Spaltkreuz , manuell höhenverstellbar * Verlängerung für Stammauflage (Pressblock), aufklappbar mit ebenfalls aufklappbarer 3. Aufnahmegabel—zur Verarbeitung von Stammlängen bis 4 Meter	PROcompact	Z-100.03	19.900,00
Kupplungshaken für EURO-Aufnahme an Universal-Kupplungsplatten werkseitig geschweißt und pulverbeschichtet	Option	Z-510.01	625,00
Universal Anschlussbaurahmen für Bagger (Ankupplung von oben) an Universal-Kupplungsplatten ohne fahrzeugspezifischer Kupplungshaken	Option	Z-511.02	1.490,00
Schlauchpaket für hydraulische Kupplung der PROcompact-S mit dem Trägerfahrzeug bestehend aus: 2 x Hydraulikschlauch 1/2" und 1 x Hydraulikschlauch 1/4", jeweils 1,2 Meter lang mit fahrzeugseitiger Schnellkupplung BG3	Option	Z-520.01	475,00
4-fach Spaltkreuz , hydraulisch höhenverstellbar	Option	Z-525.01	830,00
6-fach Spaltkreuz , hydraulisch höhenverstellbar	Option	Z-525.02	950,00
8-fach Spaltkreuz , hydraulisch höhenverstellbar	Ersatzteil	Z-526.04	1.070,00
Sägekette Original STIHL Harvester	Ersatzteil	Z-900.01	39,00
Sägeschiene Harvester, 64 cm	Ersatzteil	Z-901.01	105,00
Kettenrad , Antriebsrad	Ersatzteil	Z-902.01	90,00
Näherungsschalter , Sensor für Säge / Klammer (M18/5mm)	Ersatzteil	Z-910.01	60,00
Näherungsschalter , Sensor für Pressblock (M18/10mm)	Ersatzteil	Z-910.02	90,00
Lichtschranke für Impulszählung	Ersatzteil	Z-910.03	170,00
Frachtkosten ab Werk , pro üblichen Entfernungskilometer ab NL-7437BG Bathmen bis zur Entladestelle (Endkunden, Händler) Unabgeladen— Gabelstapler erforderlich!			Siehe Seite 3

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk NL-7437BG Bathmen. Diese Preisliste gilt ab 01.08.2025. Alle bisherigen Preislisten verlieren ab diesem Zeitpunkt ihre Gültigkeit.

Anschrift

Brennholz-Technik Fritzsch
Inh. Marko Fritzsch
Rungstockstraße 24
09526 Olbernhau

Kontaktdaten

Telefon: +49 (0)37 360 - 488 920
Telefax: +49 (0)37 360 - 488 929
Mail: post@brennholz-technik-fritzsch.de
Web: <http://brennholz-technik-fritzsch.de>

Preisliste 2025

BTD Sägespaltautomat PROplus

gültig ab 01.08.25 bis auf Widerruf

Bezeichnung	Gruppe	Artikel-Nr.	Verkaufspreis netto
BTD Sägespaltautomat PROplus Serienausstattung * SPS Automatiksteuerung mit elektronischer Stammlängenvermessung für exakte Scheitlängenvorwahl und Zusatzfunktion „short/long“ * Funkfernsteuerung für intuitive Bedienung * Schnellgang-Ventil zur Erhöhung der Vorschubgeschwindigkeit des Spaltzylinders * Druckbegrenzungsventil zur Vermeidung von Beschädigungen * Volumenstromregelventil zur Vermeidung von Beschädigungen * Universal-Kupplungsplatten (2 Stück), exkl. Fahrzeugspezifischer Koppelhaken * 8-fach Spaltkreuz , hydraulisch höhenverstellbar	PROplus	Z-200.02	23.450,00
Kupplungshaken für EURO-Aufnahme an Universal-Kupplungsplatten werkseitig geschweißt und pulverbeschichtet	Option	Z-510.01	625,00
Universal Anschlussbaurahmen für Bagger (Ankupplung von oben) an Universal-Kupplungsplatten ohne fahrzeugspezifischer Kupplungshaken	Option	Z-511.02	1.490,00
Schlauchpaket für hydraulische Kupplung der PROplus mit dem Trägerfahrzeug bestehend aus: 2 x Hydraulikschlauch 3/4" und 1 x Hydraulikschlauch 1/4", jeweils 1,2 Meter lang mit fahrzeugseitiger Schnellkupplung BG4	Option	Z-521.01	475,00
4-fach Spaltkreuz , hydraulisch höhenverstellbar	Option	Z-526.01	830,00
6-fach Spaltkreuz , hydraulisch höhenverstellbar	Option	Z-526.02	950,00
12-fach Spaltkreuz , hydraulisch höhenverstellbar, nur für leicht spaltbares Holz	Option	Z-526.03	1.250,00
Verlängerung für Stammauflage (Pressblock), aufklappbar mit ebenfalls aufklappbarer 3. Aufnahmegabel—zur Verarbeitung von Stammlängen bis 4 Meter	Option	Z-531.01	1.020,00
8-fach Spaltkreuz , hydraulisch höhenverstellbar	Ersatzteil	Z-526.04	1.070,00
Sägekette Original STIHL Harvester	Ersatzteil	Z-900.01	39,00
Sägeschiene Harvester, 64 cm	Ersatzteil	Z-901.01	105,00
Kettenrad , Antriebsrad	Ersatzteil	Z-902.01	90,00
Näherungsschalter , Sensor für Säge / Klammer (M18/5mm)	Ersatzteil	Z-910.01	60,00
Näherungsschalter , Sensor für Pressblock (M18/10mm)	Ersatzteil	Z-910.02	90,00
Lichtschranke für Impulszählung	Ersatzteil	Z-910.03	170,00
Frachtkosten ab Werk , pro üblichen Entfernungskilometer ab NL-7437BG Bathmen bis zur Entladestelle (Endkunden, Händler) Unabgeladen— Gabelstapler erforderlich!			Siehe Seite 3

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk NL-7437BG Bathmen. Diese Preisliste gilt ab 01.08.2025. Alle bisherigen Preislisten verlieren ab diesem Zeitpunkt ihre Gültigkeit.

Postanschrift

Brennholz-Technik Fritzsche
 Inh. Marko Fritzsche
 Rungstockstraße 24
 09526 Olbernhau

Besucheranschrift

Brennholz-Technik Fritzsche
 Holzplatz an der B 171
 neben Zöblitzer Straße 41
 09526 Olbernhau

Kontaktdaten

Telefon: +49 (0)37 360 - 488 920
 Telefax: +49 (0)37 360 - 488 929
 Mail: post@brennholz-technik-fritzsche.de
 Web: http://brennholz-technik-fritzsche.de

Preisliste 2025

BTD Frachtkosten

gültig ab 01.08.25 bis auf Widerruf

Bezeichnung	Gruppe	Artikel-Nr.	Verkaufspreis netto
Kilometerpreis pro Maschine OHNE Baggerrahmen—Transportentfernung >= 250 km zwischen NL Bathmen-Deventer und der Endkundenadresse (Lieferadresse)	Transport	Z-990.01	1,28
Kilometerpreis pro Maschine OHNE Baggerrahmen—Transportentfernung < 250 km zwischen NL Bathmen-Deventer und der Endkundenadresse (Lieferadresse)	Transport	Z-990.02	1,08
Kilometerpreis pro Maschine OHNE Baggerrahmen—Transportentfernung >= 400 km zwischen NL Bathmen-Deventer und der Endkundenadresse (Lieferadresse)	Transport	Z-990.03	0,79
Mehrprix für Maschine MIT Baggerrahmen— pro km Transportentfernung zwischen NL Bathmen-Deventer und der Endkundenadresse (Lieferadresse)	Transport	Z-990.04	0,30
Unabgeladen— Gabelstapler erforderlich!			

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk NL-7437BG Bathmen. Diese Preisliste gilt ab 01.08.2025. Alle bisherigen Preislisten verlieren ab diesem Zeitpunkt ihre Gültigkeit.

Postanschrift

Brennholz-Technik Fritzsches
 Inh. Marko Fritzsches
 Rungstockstraße 24
 09526 Olbernhau

Besucheranschrift

Brennholz-Technik Fritzsches
 Holzplatz an der B 171
 neben Zöblitzer Straße 41
 09526 Olbernhau

Kontaktaten

Telefon: +49 (0)37 360 - 488 920
 Telefax: +49 (0)37 360 - 488 929
 Mail: post@brennholz-technik-fritzsches.de
 Web: http://brennholz-technik-fritzsches.de