BRENNHOLZ-TECHNIK FRITZSCH

Preisliste 2026

BTD Sägespaltautomaten – Typen-Übersicht

	PROcompact	PROcompact-S	PROplus
Systemvoraussetzungen			
Erforderlicher Pumpendruck (ZH):	>= 210 bar	>= 210 bar	>= 210 bar
Erforderliches Fördervolumen (ZH):	35 l/min	55 l/min	55 l/min
Hydraulikanschluss Druckleitung (ZH):	1/2 Zoll	1/2 Zoll	3/4 Zoll
Hydraulikanschluss Freier Rücklauf (ZH):	1/2 Zoll	1/2 Zoll	3/4 Zoll
Hydraulikanschluss Leckölleitung (ZH):	1/4 Zoll	1/4 Zoll	1/4 Zoll
Spannungsversorgung in der Kabine:	12 Volt	12 Volt	12 Volt
Spannungsversorgung an der Koppelplatte:	12 Volt, 10 A	12 Volt, 10 A	12 Volt, 10 A
(ZH = Zusatzhydraulik am Trägerfahrzeug)			
Leistungsdaten			
Produktionsleistung in Serienausstattung:	1,8 - 4,6 FM	2,4 - 6,2 FM	3,6 - 5,9 FM
Empfohlener Stammdurchmesser:	<= 40 cm	<= 40 cm	<= 45 cm
Spaltdruck bei 250 bar Pumpendruck (ZH):	15 Tonnen	15 Tonnen	20 Tonnen
Leistung des Sägemotors kW (PS):	9,3 (12,6)	14,4 (19,6)	14,4 (19,6)
Vorlaufzeit des Spaltzylinders im Eilgang:	3,7 s	2,4 s	3,0 s
Vorlaufzeit des Spaltzylinders unter Volllast:	6,0 s	3,8 s	4,7 s
Kettengeschwindigkeit:	20,5 m/s	20,5 m/s	20,5 m/s
Sägeschienenlänge:	64 cm	64 cm	64 cm
Sägekette:	0.404 x 2,0 x 77	0.404 x 2,0 x 77	0.404 x 2,0 x 77
Empfohlene Stammlänge: (Serie)	200 - 310 cm	200 - 410 cm	200 - 310 mm
Maße und Gewichte			
Einsatzgewicht in Serienausstattung:	823 kg	892 kg	1.161 kg
Transport Breite / Tiefe / Höhe:	245 x 140 x 130 cm	245 x 140 x 130 cm	255 x 145 x 135 cm
Ausstattung / Lieferumfang			
SPS-Automatik-Steuerung	**X**	**X**	**X**
Funkfernsteuerung in der Kabine	**X**	**X**	**X**
Einfache Programmierung der Scheitlänge	**X**	**X**	**X**
Leistungsaufzeichnung Säge-/Spaltzyklen	**X**	**X**	**X**

Anschrift
Brennholz-Technik Fritzsch
Inh. Marko Fritzsch
Rungstockstraße 24
09526 Olbernhau

Kontaktdaten
Telefon: +49 (0)37 360 - 488 920
Telefax: +49 (0)37 360 - 488 929
Mail: post@brennholz-technik-fritzsch.de
Web: http://brennholz-technik-fritzsch.de

Preisliste 2026

BTD Sägespaltautomaten – Typen-Übersicht

	PROcompact	PROcompact-S	PROplus
Ausstattung / Lieferumfang			
Sicherheits-Druckbegrenzung	**X**	**X**	**X**
Sicherheits-Volumenstrombegrenzung	**X**	**X**	**X**
Eilgangventil für Hohe Spaltgeschwindigkeit	**X**	**X**	**X**
Zusatzfunktion „short/long“	O	**X**	**X**
Spaltkreuzhöhenverstellung	manuell	manuell	hydraulisch
Zubehör			
Verlängerung für 4m-Stämme	O	**X**	O
Spaltkreuz 4-fach	O	O	O
Spaltkreuz 6-fach	**X**	O	O
Spaltkreuz 8-fach	O	**X**	**X**
Ring-Spaltkreuz 12-fach mit Höhenteiler	-	-	O
Koppelhaken EURO-Aufnahme	O	O	O
Koppelhaken individuell für Lader	O	O	O
Anschlussrahmen für Bagger, ohne Kupplung	O	O	O

Anschrift
Brennholz-Technik Fritzsch
Inh. Marko Fritzsch
Rungstockstraße 24
09526 Olbernhau

Kontaktdaten
Telefon: +49 (0)37 360 - 488 920
Telefax: +49 (0)37 360 - 488 929
Mail: post@brennholz-technik-fritzsch.de
Web: http://brennholz-technik-fritzsch.de

BRENNHOLZ-TECHNIK FRITZSCH

Preisliste 2026

BTD Sägespaltautomat PROcompact

gültig ab 01.06.26 bis auf Widerruf

Bezeichnung	Gruppe	Artikel-Nr.	Verkaufspreis netto
BTD Sägespaltautomat PROcompact Serienausstattung * SPS Automatiksteuerung mit elektronischer Stammlängenvermessung für exakte Scheitlängenvorwahl * Funkfernsteuerung für intuitive Bedienung * Schnellgang-Ventil zur Erhöhung der Vorschubgeschwindigkeit des Spaltzylinders * Druckbegrenzungsventil zur Vermeidung von Beschädigungen * Volumenstromregelventil zur Vermeidung von Beschädigungen * Universal-Kupplungsplatten (2 Stück), exkl. Fahrzeugspezifischer Koppelhaken * 6-fach Spaltkreuz, manuell höhenverstellbar	PRO compact	Z-100.02	19.400,00
Kupplungshaken für EURO-Aufnahme an Universal-Kupplungsplatten werkseitig geschweißt und beschichtet	Option	Z-510.01	640,00
Schlauchpaket für hydraulische Kupplung der PROcompact mit dem Trägerfahrzeug bestehend aus: 2 x Hydraulikschlauch 1/2“ und 1 x Hydraulikschlauch 1/4“, jeweils 1,2 Meter lang mit fahrzeugseitiger Schnellkupplung (Stecker BG3)	Option	Z-520.01	300,00
4-fach Spaltkreuz, manuell höhenverstellbar	Option	Z-525.01	820,00
8-fach Spaltkreuz, manuell höhenverstellbar	Option	Z-525.03	995,00
Upgrade auf 8-fach Spaltkreuz in Erstausrüstung, Entfall des serienmäßigen 6-fach Spaltkreuzes	Option		85,00
Verlängerung für Stammauflage (Pressblock), aufklappbar mit ebenfalls aufklappbarer 3. Aufnahmegabel—zur Verarbeitung von Stammlängen bis 4 Meter	Option	Z-530.01	1.050,00
Zusatzsteuerfunktion „short / long“ als Funktionserweiterung der SPS Automatiksteuerung.	Option		335,00
6-fach Spaltkreuz, manuell höhenverstellbar	Ersatzteil	Z-525.02	910,00
Sägekette Original STIHL Harvester	Ersatzteil	Z-900.01	39,00
Sägeschiene Harvester, 64 cm	Ersatzteil	Z-901.01	105,00
Kettenrad, Antriebsrad	Ersatzteil	Z-902.01	92,00
Näherungsschalter, Sensor für Säge / Klammer (M18/5mm)	Ersatzteil	Z-910.01	67,00
Näherungsschalter, Sensor für Pressblock (M18/10mm)	Ersatzteil	Z-910.02	92,00
Frachtkosten ab Werk, pro üblichen Entfernungskilometer ab NL-7437BG Bathmen bis zur Entladestelle (Endkunden, Händler) **Unabgeladen— Gabelstapler erforderlich!**			Siehe Seite 3

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk NL-7437BG Bathmen. Diese Preisliste gilt ab 01.06.2026. Alle bisherigen Preislisten verlieren ab diesem Zeitpunkt ihre Gültigkeit.

Anschrift
Brennholz-Technik Fritzsch
Inh. Marko Fritzsch
Rungstockstraße 24
09526 Olbernhau

Kontaktdaten
Telefon: +49 (0)37 360 - 488 920
Telefax: +49 (0)37 360 - 488 929
Mail: post@brennholz-technik-fritzsch.de
Web: http://brennholz-technik-fritzsch.de

BRENNHOLZ-TECHNIK FRITZSCH

Preisliste 2026

BTD Sägespaltautomat PROcompact-S

gültig ab 01.06.26 bis auf Widerruf

Bezeichnung	Gruppe	Artikel-Nr.	Verkaufs-preis netto
BTD Sägespaltautomat PROcompact-S Serienausstattung * SPS **Automatiksteuerung** mit elektronischer Stammlängenvermessung für exakte Scheitlängenvorwahl und **Zusatzfunktion „short/long“** * **Funkfernsteuerung** für intuitive Bedienung * **Schnellgang-Ventil** zur Erhöhung der Vorschubgeschwindigkeit des Spaltzylinders * **Druckbegrenzungsventil** zur Vermeidung von Beschädigungen * **Volumenstromregelventil** zur Vermeidung von Beschädigungen * **Universal-Kupplungsplatten** (2 Stück), exkl. Fahrzeugspezifischer Koppelhaken * **8-fach Spaltkreuz**, manuell höhenverstellbar * **Verlängerung für Stammauflage** (Pressblock), aufklappbar mit ebenfalls aufklappbarer 3. Aufnahmegabel—zur Verarbeitung von Stammlängen bis 4 Meter	PROcom-pact	Z-100.03	20.400,00
Kupplungshaken für EURO-Aufnahme an Universal-Kupplungsplatten werkseitig ge-schweißt und pulverbeschichtet	Option	Z-510.01	640,00
Universal Anschlussbaurahmen für Bagger (Ankupplung von oben) an Universal-Kupplungsplatten **ohne** fahrzeugspezifischer Kupplungshaken	Option	Z-511.02	1.525,00
Schlauchpaket für hydraulische Kupplung der PROcompact-S mit dem Trägerfahrzeug bestehend aus: 2 x Hydraulikschlauch 1/2“ und 1 x Hydraulikschlauch 1/4“, jeweils 1,2 Meter lang mit fahrzeugseitiger Schnellkupplung BG3	Option	Z-520.01	300,00
4-fach Spaltkreuz, hydraulisch höhenverstellbar	Option	Z-525.01	820,00
6-fach Spaltkreuz, hydraulisch höhenverstellbar	Option	Z-525.02	910,00
8-fach Spaltkreuz, hydraulisch höhenverstellbar	Ersatzteil	Z-526.04	995,00
Sägekette Original STIHL Harvester	Ersatzteil	Z-900.01	39,00
Sägeschiene Harvester, 64 cm	Ersatzteil	Z-901.01	105,00
Kettenrad, Antriebsrad	Ersatzteil	Z-902.01	92,00
Näherungsschalter, Sensor für Säge / Klammer (M18/5mm)	Ersatzteil	Z-910.01	67,00
Näherungsschalter, Sensor für Pressblock (M18/10mm)	Ersatzteil	Z-910.02	92,00
Lichtschranke für Impulszählung	Ersatzteil	Z-910.03	175,00
Frachtkosten ab Werk, pro üblichen Entfernungskilometer ab NL-7437BG Bathmen bis zur Entladestelle (Endkunden, Händler) **Unabgeladen— Gabelstapler erforderlich!**			Siehe Seite 3

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk NL-7437BG Bathmen. Diese Preisliste gilt ab 01.06.2026. Alle bisherigen Preislisten verlieren ab diesem Zeitpunkt ihre Gültigkeit.

Anschrift
Brennholz-Technik Fritzsch
Inh. Marko Fritzsch
Rungstockstraße 24
09526 Olbernhau

Kontaktdaten
Telefon: +49 (0)37 360 - 488 920
Telefax: +49 (0)37 360 - 488 929
Mail: post@brennholz-technik-fritzsch.de
Web: http://brennholz-technik-fritzsch.de

BRENNHOLZ-TECHNIK FRITZSCH

Preisliste 2026

BTD Sägespaltautomat PROplus

gültig ab 01.06.26 bis auf Widerruf

Bezeichnung	Gruppe	Artikel-Nr.	Verkaufs-preis netto
BTD Sägespaltautomat PROplus Serienausstattung * SPS **Automatiksteuerung** mit elektronischer Stammlängenvermessung für exakte Scheitlängenvorwahl und **Zusatzfunktion „short/long“** * **Funkfernsteuerung** für intuitive Bedienung * **Schnellgang-Ventil** zur Erhöhung der Vorschubgeschwindigkeit des Spaltzylinders * **Druckbegrenzungsventil** zur Vermeidung von Beschädigungen * **Volumenstromregelventil** zur Vermeidung von Beschädigungen * **Universal-Kupplungsplatten** (2 Stück), exkl. Fahrzeugspezifischer Koppelhaken * **8-fach Spaltkreuz**, hydraulisch höhenverstellbar	PROplus	Z-200.02	23.955,00
Kupplungshaken für EURO-Aufnahme an Universal-Kupplungsplatten werkseitig geschweißt und pulverbeschichtet	Option	Z-510.01	640,00
Universal Anschlussbaurahmen für Bagger (Ankupplung von oben) an Universal-Kupplungsplatten **ohne** fahrzeugspezifischer Kupplungshaken	Option	Z-511.02	1.525,00
Schlauchpaket für hydraulische Kupplung der PROplus mit dem Trägerfahrzeug bestehend aus: 2 x Hydraulikschlauch 3/4“ und 1 x Hydraulikschlauch 1/4“, jeweils 1,2 Meter lang mit fahrzeugseitiger Schnellkupplung BG4	Option	Z-521.01	475,00
4-fach Spaltkreuz, hydraulisch höhenverstellbar	Option	Z-526.01	850,00
6-fach Spaltkreuz, hydraulisch höhenverstellbar	Option	Z-526.02	975,00
12-fach Spaltkreuz, hydraulisch höhenverstellbar, nur für leicht spaltbares Holz	Option	Z-526.03	1.280,00
Verlängerung für Stammauflage (Pressblock), aufklappbar mit ebenfalls aufklappbarer 3. Aufnahmegabel—zur Verarbeitung von Stammlängen bis 4 Meter	Option	Z-531.01	1.170,00
8-fach Spaltkreuz, hydraulisch höhenverstellbar	Ersatzteil	Z-526.04	1.095,00
Sägekette Original STIHL Harvester	Ersatzteil	Z-900.01	39,00
Sägeschiene Harvester, 64 cm	Ersatzteil	Z-901.01	105,00
Kettenrad, Antriebsrad	Ersatzteil	Z-902.01	92,00
Näherungsschalter, Sensor für Säge / Klammer (M18/5mm)	Ersatzteil	Z-910.01	67,00
Näherungsschalter, Sensor für Pressblock (M18/10mm)	Ersatzteil	Z-910.02	92,00
Lichtschranke für Impulszählung	Ersatzteil	Z-910.03	175,00
Frachtkosten ab Werk, pro üblichen Entfernungskilometer ab NL-7437BG Bathmen bis zur Entladestelle (Endkunden, Händler) **Unabgeladen— Gabelstapler erforderlich!**			Siehe Seite 3

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk NL-7437BG Bathmen. Diese Preisliste gilt ab 01.06.2026. Alle bisherigen Preislisten verlieren ab diesem Zeitpunkt ihre Gültigkeit.

Postanschrift
Brennholz-Technik Fritzsch
Inh. Marko Fritzsch
Rungstockstraße 24
09526 Olbernhau

Kontaktdaten
Telefon: +49 (0)37 360 - 488 920
Mail: post@brennholz-technik-fritzsch.de
Web: http://brennholz-technik-fritzsch.de

Preisliste 2026

BTD Frachtkosten

gültig ab 01.05.26 bis auf Widerruf

Bezeichnung	Gruppe	Artikel-Nr.	Verkaufspreis netto
Kilometerpreis pro Maschine OHNE Baggerrahmen—Transportentfernung >= 250 km zwischen NL Bathmen-Deventer und der Endkundenadresse (Lieferadresse)	Transport	Z-990.01	auf Anfrage
Kilometerpreis pro Maschine OHNE Baggerrahmen—Transportentfernung < 250 km zwischen NL Bathmen-Deventer und der Endkundenadresse (Lieferadresse)	Transport	Z-990.02	auf Anfrage
Kilometerpreis pro Maschine OHNE Baggerrahmen—Transportentfernung >= 400 km zwischen NL Bathmen-Deventer und der Endkundenadresse (Lieferadresse)	Transport	Z-990.03	auf Anfrage
Mehrpreis für Maschine MIT Baggerrahmen— pro km Transportentfernung zwischen NL Bathmen-Deventer und der Endkundenadresse (Lieferadresse)	Transport	Z-990.04	auf Anfrage
Unabgeladen— Gabelstapler erforderlich!			

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk NL-7437BG Bathmen. Diese Preisliste gilt ab 01.06.2026. Alle bisherigen Preislisten verlieren ab diesem Zeitpunkt ihre Gültigkeit.

Postanschrift
Brennholz-Technik Fritzsch
Inh. Marko Fritzsch
Rungstockstraße 24
09526 Olbernhau

Kontaktdaten
Telefon: +49 (0)37 360 - 488 920
Mail: post@brennholz-technik-fritzsch.de
Web: http://brennholz-technik-fritzsch.de