BRENNHOLZ-TECHNIK FRITZSCH

Preisliste 2026

BTD Sägespaltautomat TrailerPlus-M

gültig ab 01.10.26 bis auf Widerruf

Technische Daten BTD TrailerPlus-M	
Merkmal	**Spezifikation**
Allgemein	
Technisch bedingtes Gesamtgewicht	<= 2.500 kg
Zulässige Höchstgeschwindigkeit:	80 km/h
Fahrwerkskomponenten	Hochwertige AL-KO-Fahrwerkskomponenten
Zugeinrichtung	Kugel K50
Beleuchtung	12V-LED-Beleuchtung
Antrieb	VANGUARD Viertakt Benzinmotor 2 Zylinder 40 PS, Elektrostart (3 Jahre Herstellergarantie)
Überwachung	Optische Öldrucküberwachung
Kraftstofftank	40 Liter Benzin
Hydraulik	Triple-Pumpensystem (optimale Energieverteilung)
Ölkühler	Serienmäßig vorhanden (mit hoher Kühlleistung)
Hydrauliktank	100 Liter, Netto-Arbeitsvolumen 70 Liter, ausgestattet mit Mikrofeinfilter
Elektrik	12 V Motorbereich / 24 V Steuerungsbereich
Trailer Konstruktion	Robuste Ausführung
Beschichtung der Konstruktion	Gestrahlt und zweifarbige Pulverbeschichtung, Grundierung und Decklack 70 µm
Sicherheitszertifizierung	CE-Kennzeichnung
Sicherheitskreis	Redundanter Sicherheitskreis und Not-Aus
Sicherheitsabschirmung	Hydraulisch betätigtes Schiebegitter
Abstützung	3 mechanische Stützfüße mit Stützplatten
Nivellierung	Wasserwaagen-Nivellierung
Sägespaltautomat	
Steuerung	SPS mit Displayeinstellung
Bedienungsposition	Mittels schwenkbarer Konsole auf Abstand
Bedienungsfunktion	Alle Funktionen manuell mittels 2 Joysticks bedienbar. Automatische Zyklusfunktion mittels Drucktaster mit Kontrollleuchte
Antrieb	Hydraulisch
Serienausstattung	8-fach-Spaltmesser, hydraulisch höhenverstellbar
Leistung	ca. 5–10 m³/h, abhängig von Materialzufuhr, Stammlänge, Durchmesser und Scheitlänge
Spaltkraft	max. 20 Tonnen
Geschwindigkeit Pressblock automatisch	Serienmäßig ausgeführt
Konstruktionsstahl Pressblock	10 mm Stahlblech

Anschrift
Brennholz-Technik Fritzsch
Inh. Marko Fritzsch
Rungstockstraße 24
09526 Olbernhau

Kontaktdaten
Telefon: +49 (0)37 360 - 488 920
Telefax: +49 (0)37 360 - 488 929
Mail: post@brennholz-technik-fritzsch.de
Web: http://brennholz-technik-fritzsch.de

BRENNHOLZ-TECHNIK FRITZSCH

Preisliste 2026

BTD Sägespaltautomat TrailerPlus-M

gültig ab 01.10.26 bis auf Widerruf

Merkmal	Spezifikation
Holz Typ	Rundholz, nicht vorgespalten
Stammdurchmesser	15–45 cm
Aufnahme Stammlänge	max. 5 m
Schnittlänge	23–50 cm über Display oder mechanisch verstellbaren Längenanschlag
Leistungsoption	Serienmäßig ausgeführt: SHORT/LONG-Funktion bei kurzen Scheiten
Hartstahl-Spaltmesser	Hydraulisch verstellbar, serienmäßig mit 8-fach-Spaltmesser geliefert. Optional: 4-, 6- und 12-fach, austauschbar
Komponenten	Renommierter europäischer Hersteller

Sägespaltautomat	
Abmessungen (LxBxH)	5,99 x 1,70 x 2,95 (3,25) m
Sägeschienentyp	Harvester Industrial
Sägeschienenlänge	64 cm
Kettenteilung	0,404" Harvester Industrial
Kettengeschwindigkeit	max. 20,5 m/s (14,4 kW)
Inhalt Schmieröltank	1 Liter (sparsamer Verbrauch)

Stammaufnahme	
Stammheber	Serienmäßig ausgeführt, 3 Aufnahmezinken geeignet für max. 5 Meter
Konstruktion	Robuste Ausführung
Bedienung Auf/Ab	Mechanisch/hydraulisch, proportional
Transportverriegelung	Mechanisch

Förderband	
Rahmenausführung	Klappbar mittels Hebelmechanismus
Rahmenkonstruktion	Stahlblech mit Gleitplatten- und Verbundkonstruktion
Bedienung	Mechanisch/hydraulisch, proportional
Bedienungsfunktionen	Förderband, Schwenken links/rechts
Antrieb	Hydraulisch
Länge Förderband	5 m
Transportbreite	60 cm
Max. Abwurfhöhe	ca. 2,8 m, Höhenwinkelanzeige vorhanden
Geschwindigkeit Förderband	Einstellbar bis max. 120 cm/s
Schwenkfunktion - Winkel	Hydraulisch +15°/-15°
Höhenverstellung	Stahlseilwinde, mechanisch
Förderband	PVC mit 2 Gewebeeinlagen, segmentiert mit verschraubbaren Mitnehmern
Mitnehmerabstand	60 cm

Anschrift
Brennholz-Technik Fritzsch
Inh. Marko Fritzsch
Rungstockstraße 24
09526 Olbernhau

Kontaktdaten
Telefon: +49 (0)37 360 - 488 920
Telefax: +49 (0)37 360 - 488 929
Mail: post@brennholz-technik-fritzsch.de
Web: http://brennholz-technik-fritzsch.de

BRENNHOLZ-TECHNIK FRITZSCH

Preisliste 2026

BTD Sägespaltautomat TrailerPlus-M

gültig ab 01.10.26 bis auf Widerruf

Bezeichnung	Gruppe	Artikel-Nr.	Verkaufspreis netto
BTD Sägespaltautomat TrailerPlus-M Serienausstattung * wie oben beschrieben	Trailer	Z-300.01	46.900,00
4-fach Spaltkreuz, hydraulisch höhenverstellbar	Option	Z-526.01	850,00
6-fach Spaltkreuz, hydraulisch höhenverstellbar	Option	Z-526.02	975,00
12-fach Ring-Spaltkreuz, hydraulisch höhenverstellbar	Option	Z-526.03	1.280,00
8-fach Spaltkreuz, hydraulisch höhenverstellbar	Ersatzteil	Z-526.04	1.095,00
Sägekette Original OREGON Harvester	Ersatzteil	Z-900.01	39,00
Sägeschiene Harvester, 64 cm	Ersatzteil	Z-901.01	105,00
Kettenrad, Antriebsrad	Ersatzteil	Z-902.01	92,00
Näherungsschalter, Sensor für Säge / Klammer (M18/5mm)	Ersatzteil	Z-910.01	67,00
Näherungsschalter, Sensor für Pressblock (M18/10mm)	Ersatzteil	Z-910.02	92,00
Lichtschranke, für Impulszählung	Ersatzteil	Z-910.03	175,00
Überführungskosten, Transport nach Olbernhau zur Technischen Abnahme für Deutschland			750,00
DEKRA Einzelabnahme und Gutachten zur Erlangung einer Nationalen Einzelgenehmigung			460,00

Alle Preise verstehen sich netto ab D - 09526 Olbernhau. Diese Preisliste gilt ab 01.10.2026. Alle bisherigen Preislisten verlieren ab diesem Zeitpunkt ihre Gültigkeit.

Anschrift
Brennholz-Technik Fritzsch
Inh. Marko Fritzsch
Rungstockstraße 24
09526 Olbernhau

Kontaktdaten
Telefon: +49 (0)37 360 - 488 920
Telefax: +49 (0)37 360 - 488 929
Mail: post@brennholz-technik-fritzsch.de
Web: http://brennholz-technik-fritzsch.de